

广州智光电气技术有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

目录

CONTENTS

01

02

03


01






66


99








2002



PC

G



“

-
-

-
-
-


-
-
-


-
-
-

G HAPF

-
-
-

-
-
-





荣誉资质



900 +


500 +

390 +

60 +









电网场景
Power grid scenario

新能源
场景
New energy scene

工业场景
Industrial scene

储能场景
Energy storage
---scenario

交通场景
Traffic scene

典型应用场景

TYPICAL APPLICATION SCENARIOS



02





智能高压变频调速系统



容量等级400~30000kVA，节能效果可达
25~40%，年出货量1000套，相关技术为国
际领先水平



适用于火力发电、冶金采矿、石油化工、
水泥制造、港口、市政、新能源等行业



广州市科技进步奖三等奖、
广东省高新技术产

品广东省名牌产品

1


智能船舶岸电系统综合成熟的大功率高压变频控制技术、配电网接地技术、电源管理系统及电缆盘控制与接入技术等，广泛应用于**船舶交通**等行业对电源有**特种需求**的地方。

可根据客户的不同需求，开展各类特种电源技术研究，并**定制化服务**，可为提供电压等级为0.4kV~35kV各种容量的**特种电源设备**。

2

3



中国港口协会科学技术**二等奖**、广东省高新技术产品、入选《广州市船舶行业先进技术产品推荐目录》、**船级社**认证产品





容量 30~150MVA, 6~35kV, 户内式、户外式、
空冷及水冷等多种型式。输出谐波电流总畸

G






•



•




•

•












P



03



